

/ Veículos eléctricos / Carregadores

RD-NORA-22-C3-S

RAEDIAN



Caraterísticas

- Raedian
- Carregador portátil para veículos eléctricos
- Conetor tipo 2
- Potência máxima 22kW / 32A / trifásico
- Modo de carregamento 3
- Grau de proteção IP55, IK10 [%VAR%]
- Monitorização a partir da APP
- Instalação na parede (recomendada) ou em pedestal
- Fácil de instalar
- Plug and play
- Cor de madeira
- CEE adaptável a qualquer rede eléctrica e a qualquer tomada
- Led de estado
- Para utilização no interior e no exterior

Especificações

Marca	Raedian
Conector	Tipo 2
Tipo de conexão	Trifásico
Modo de carregamento	Modo 3
Potência máxima	22 kW
Corrente máxima	32 A
Gama de tensões	230V - 400V
Frequência de entrada	50/60 Hz
Sistema terrestre	TN / TT / IT
Conectividade	WiFi, BLE
Autenticação	Plug and play / RFID / Arranque com botão / App (via Bluetooth) / Backend OCPP
Protocolo RFID	ISO 14443-A, ISO 14443-B
Terceiros RFID	MiFare Classic 1K MiFare 1K Cartão M1 Fundan S50
Interface de carregamento	IEC 62196-2
Estado	Logótipo RGB e LED
Instalação	Parede (recomendado) ou pedestal
Cabo fornecido	Não
Temperatura de trabalho	-30? ~ +55?
Humidade relativa	5% - 95%
Consumo em standby	4.8W
Protecção	UVP / OVP / OCP / Bloqueio de relé / Sobreaquecimento
Grau de protecção	IP55, IK10
Protecção contra corrente residual	6 mA CC integrado de acordo com IEC 62955
Dimensões	260 (Fo) x 168 (An) x 86 (Al) mm



Peso	2.1kg
Cor	Madeira